

Dongine



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

184Mtp3

10-789

Dongine

mosaïque

Dongine
los 10 Plancha 759
184Mtp3





DESIGNATION : Dongine
CLOS 10 PLANCHE 7 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de maturité : 10-8-66
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 2
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 2
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION : Dongine
CLOS 10 PLANCHE 7 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 1,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.67
Date de maturité : 22.8.67
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 1/6
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 15x14
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 4
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION : Dongine
CLOS 10 PLANCHE 7 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 4
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Pédoncule : M - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 12-8
Date de Maturité : 10.9.69 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P. 15x15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 3
s 4 Jus : inc. - coloré
s 5 8

Année 1965

N *Dangine* Planche *10 7 5 9* Côté

	Nombre total	D A T E S					
		27-3					
1	3	2 x					
2	3	3 x					
3							
4							
5							

D 27.3 65 x - 1

Année : 1966

Emplacement *cl 10 7 5 9* Désignation *Dangine*

	Nombre total	D A T E S					
		2-3	7-3				
1	87	2	4 x				
2	3		2 x				
3							
4							
5							

*D 27.3 - 1966
- 5*

Année : 1967

Emplacement 10.759 Désignation Donguine

		DATES									
	Nombre total										
		10/3									
1	6	5	x								
2	x A carter										
3	x A carter										
4	faible										
5	faible										

D 10/3/67
-3

Désignation :

Clos 10 Planche 7 Côte 5 Rang 9 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remarques 6.63

N° ordre

Désignation : *Douglas*

Clos 10 Planché 7 côté S rang 9 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATION

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 11-5-64

Nº ordre

Désignation : *Don gine*

Clos 10 Planche 7 Côté 59 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. *leg*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

-Calvo 71

N° ordre

Désignation *Douguine*

Clos *10* Planche *7* Côté *S* rang *9* souche I *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux *5* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière *2* - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5* *parfois*

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *3*
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétioleaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *8*
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre *3* *Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

7

côté

S

N° 9

souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Vidal 66

Dénomination *Dangine*
Planche Côté *10 7 59* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *6-10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0184 .03

Désignation : Dongine

Origine :

Emplacement : d 10 pl 7 ss

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{0}{1}$
- 9 - L₁/L (1) - (2) - (3).
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~KA~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - (3).
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue